



## Das MCG – Corona – Ampelsystem

Phase GRÜN	Phase GELB	Phase ROT
<p>Unterricht findet im vollen Umfang statt → es gilt das aktuelle Hygienekonzept der Schule und die eventuell weiteren Anweisungen der Schulleitung</p> <p><b>Selbsttestungen laut Vorgaben (2-3/Mal die Woche)</b></p>	<p>Es gibt erste Unterrichtseinschränkungen und besondere Vorkehrungen für die betroffenen Lerngruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besondere Vorkehrungen, z.B. Klassenteilungen etc. in folgenden Fächern: Sport; Kunst-Werken; Musik</li> <li>- Aussetzung des WPF-Unterrichts</li> <li>- ggf. individuelle Pausengestaltung</li> <li>- Gesonderte Rücksprache bei Exkursionen bzw. außerschulische Veranstaltungen</li> </ul> <p><b>Die betroffene Klasse/ Jahrgangsstufe wird täglich getestet!</b></p>	<p>Es gibt verschärfte Unterrichtseinschränkungen → Vorgabe durch Gesundheitsamt und/ bzw. Schulaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SalzH:</b> Teilung der Lerngruppen → 1 Teil Unterricht/ anderer Teil Aufgaben zu Hause</li> <li>- Einhaltung des Mindestabstands (auch im Klassenzimmer)</li> <li>- Die Oberstufe erfolgt nach Extra-Plan</li> <li>- Keine Exkursionen bzw. außerschulische Veranstaltungen</li> </ul> <p><b>Alle SuS in der Schule testen sich in dieser Phase täglich!</b></p>
<p><i>In der Klasse/ Jahrgangsstufe gibt es keine Corona- (Verdachts-)Fälle bzw. die vorliegenden Fälle sind durch das Hygienekonzept im schulischen Kontext unbedenklich.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Es gibt nachgewiesene Covid-Infektion bzw. Quarantäneanordnungen (Kontakt 1. Grades).</i></li> <li>- <i>Quarantäne für einzelne SuS → Testung sollte durchgeführt werden → bis zum negativen Testergebnis bitte nicht in die Schule kommen.</i></li> </ul>	<p><i>Es gibt mehrere nachgewiesene Covid-Infektionen; ein Großteil eines Jahrgangs/ Klasse müssen in die angeordnete Quarantäne.</i></p> <p><i>Diese Stufe kann nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt/ Schulaufsicht angeordnet werden.</i></p>

Enrico Petters für die Schulleitung MCG